


CVM NET4+


Analizador de redes para
lineas trifásicas y monofásicas

Compacto, flexible y con clase



Analizador de redes para medida simultánea de líneas trifásicas y monofásicas

- I Adaptable. Medida de líneas trifásicas y monofásicas en un mismo dispositivo. Hasta 12 entradas de corriente.
- I Mide y calcula hasta un total de 750 variables eléctricas instantáneas, máximos y mínimos
- I Medida en 4 cuadrantes. Consumo y generación
- I Alimentación universal 85...265 Vca / 95...305 Vcc
- I Descomposición hasta el 15º armónico en tensión y corriente
- I Medida a través de transformadores eficientes **MC**
- I 4 salidas digitales totalmente programables
- I Comunicación RS-485 Mdbus/RTU
- I Precintable



Características técnicas

Precisión	Clase 0'5 en U y I / Clase 1 en energía
Tensión de trabajo	300 V_{ca} Fase-neutro / 520 V_{ca} fase-fase
Frecuencia de trabajo	45 ... 65 Hz
Corriente nominal	... / 250 mA
Comunicación	RS-485 - Modbus/RTU
Salidas digitales	4 salidas transistor optoaislado NPN Tensión máxima maniobra: 24 V_{cc} Corriente máxima: 50 mA
Seguridad	Categoría III 300 V_{ca} / EN-61010 - CE

Combine las entradas de corriente como mejor se adapten a sus necesidades.

04T00M

03T03M


02T06M

01T09M

00T12M



Una sola conexión trifásica para medida de tensión



RS-485



hasta 12 entradas de corriente

Compatible con sistema **PowerStudio SCADA**

Referencia

CVM-NET4+-MC-RS485-C4

M55782

Accesorios

Transformadores asociados



MC1

MC1-20	150 / 200 / 250 A	M73113
MC1-30	250 / 400 / 500 A	M73114
MC1-35	50 / 100 / 150 A	M73116
MC1-55	500 / 1000 / 1500 A	M73115
MC1-80	1000 / 1500 / 2000 A	M73117


*Para una línea trifásica se necesitan 3 transformadores del mismo modelo y rango.



MC3

MC3-63 A	M73121
MC3-125 A	M73122
MC3-250 A	M73123

La gama **CVM-NET4+-MC** es compatible con el data logger y servidor web **EDS** ó **EDS-3G**. Esta solución compacta en carril DIN le permite acceder a la información de forma remota sin complicaciones.



www.circutor.es

CIRCUTOR, SA - Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls (Barcelona) España
Tel. (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14
comunicacion@circutor.com



@circutor



[youtube.com/circutoroficial](https://www.youtube.com/circutoroficial)



[circutor](https://www.linkedin.com/company/circutor)

